

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊本工事費＊ ＊ ＊					
道路改良	大沢下（１）	式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削	土砂 小規模 59.4-0.6(アスファルト分)=58.8m3	m 3		60	図面4
路床盛土工		式			
路床盛土	2.5m未満 2.1	m 3		2	
法面整形工		式			
法面整形（切土部）	裏整形 32.9	m 2		30	
残土処理工		式			
土砂等運搬	小規模 5.0km以下 58.8+14.2-(9.5+2.1)/0.9=60.1	m 3		60	
整地	残土受入れ地での処理	m 3		60	
法面工		式			
植生工		式			
植生マット	緑化基礎工付植生マット 143.1	m 2		140	図面6
石・ブロック積（張）工		式			
作業土工		式			
床掘り	土砂 小規模 14.2	m 3		10	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
埋戻し	土砂 小規模 9.5	m 3		10	
コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）		式			
コンクリートブロック基礎	18-8-40（W/C=60%以下）高炉（BB）0.14m3/m 7.9	m		8	
コンクリートブロック積	粗面ブロック 練積み（胴込＋裏込15cm） 29.1	m 2		29	
胴込・裏込材（砕石）	RC-40 12.9	m 3		13	
小口止工（１）	18-8-40BB（W/C=60%以下） Con:1.2m3 型枠：8.8m 2	式		1	
小口止工（２）	18-8-40BB（W/C=60%以下） Con:1.4m3 型枠：10.3m 2	式		1	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
舗装版切断	アスファルト舗装版 8.5	m		9	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 11.1	m 2		11	
運搬処理工		式			
殻運搬	舗装版破碎 17.0km以下 0.44	m 3		0.4	
殻処分	アスファルト塊 1.03	t		1	
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正	0.9	m 2		1	
アスファルト舗装工		式			

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石40mm 仕上厚15cm 11.1	m 2		11	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石25mm 仕上厚10cm 11.1	m 2		11	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度20F 仕上厚4cm 11.1	m 2		11	
防護柵工		式			
路側防護柵工		式			
ガードレール	Gr-C-2B 9.0	m		9	
プレキャスト擁壁工		式			
プレキャスト擁壁	10.0	m		10	
任意仮設工		式			
足場工		式		1	
雑工		式			
取付工		式			
コンクリートブロック積	粗面ブロック 練積み(胴込のみ) 4.0+4.7=8.7	m 2		9	
不陸整正	1.2+1.3=2.5	m 2		3	
下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石40mm 仕上厚15cm 2.1+2.2=4.3	m 2		4	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石25mm 仕上厚10cm 2.1+2.2=4.3	m 2		4	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度20F 仕上厚4cm 2.1+2.2=4.3	m 2		4	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		6	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m 2		4	
殻運搬	舗装版破碎 17.0km以下	m 3		0.2	
殻処分	アスファルト塊 0.40	t		0.4	
足場工		式		1	
道路改良	大沢下（２）	式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削	土砂 小規模 2.8+6.7=9.5m3	m 3		10	
法面整形工		式			
法面整形（切土部）	植生マット40.4	m 2		40	図面6
残土処理工		式			
土砂等運搬	小規模 5.0km以下	m 3		10	
整地	残土受入れ地での処理	m 3		10	
法面工		式			
植生工		式			
植生マット	植生マット工 40.4	m 2		40	図面6

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0005

[illegible]